Fișă cu date de securitate

Model de lucru pentru distribuitor

Vopsea TuffCab pentru incinte acustice - toate culorile

PROIECT RO-0.1 | 05.11.2026
Traducere de lucru care trebuie completată și verificată de distribuitor. Nu este o fișă locală definitivă. Câmpurile albastre pot fi completate. Contactele de urgență au fost lăsate intenționat necompletate.

Sursă: fișa engleză Blue Aran din 05.11.2026, versiunea 1.1; revizuirea de bază 03.11.2026, versiunea 4.0. Valorile tehnice, concentrațiile și codurile de clasificare sunt păstrate. Cerințele naționale trebuie completate local.

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Vopsea TuffCab pentru incinte acustice - toate culorile

TuffCab Speaker Cabinet Paint - All Colours

1.2. Utilizări identificate și utilizări contraindicate

Vopsea. Numai pentru utilizare profesională și industrială. Utilizări contraindicate: niciuna cunoscută.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei

Furnizorul versiunii engleze sursă: Blue Aran Limited, Unit 1 Orion Business Centre, Wide Lane, Southampton SO18 2HJ, England. sales@bluearan.co.uk.

DISTRIBUITOR: societate, adresă, telefon, persoană responsabilă și e-mail

1.4. Număr de telefon pentru urgență

DISTRIBUITOR: serviciu de urgență, telefon, program și limbă

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificare

Clasificarea sursei engleze: neclasificat conform CLP preluat și modificat în legislația britanică. Confirmați clasificarea și etichetarea locale înainte de finalizare.

2.2. Elemente de etichetare

Sursă: fără pictogramă sau cuvânt de avertizare; frazele de pericol și de precauție nu se aplică. La rubrica sursei despre substanțele periculoase de pe etichetă nu sunt indicate substanțe care trebuie enumerate; este totuși inclusă etichetarea suplimentară de mai jos.

EUH208: Conține Masă de reacție de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1), 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.

EUH210: Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3. Alte pericole

Sursa nu indică substanțe cunoscute ca îndeplinind criteriile PBT/vPvB sau considerate perturbatori endocrini conform criteriilor Regulamentelor (UE) 2017/2100 ori 2023/707.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanțe

Rubrica substanțelor nu se aplică: produsul este un amestec.

3.2. Amestecuri

Unde este util, sunt adăugate denumirile engleze originale. Nu au fost inventați identificatori lipsă. Nu au fost furnizate numere de înregistrare UK-REACH. Codurile de clasificare sunt păstrate; vedeți secțiunea 16. % w/w = procent masic.

Substanță / denumire engleză originală	Identificatori	% w/w	Clasificarea din sursă	#
Copolimer acrilic (acrylic copolymer)	Nespecificat.	25-40%	Nespecificat.	
Carbonat de calciu (Calcium Carbonate)	CAS: 1317-65-3	10-15%	Nespecificat.	[19]
NATROSOL® 250	CAS: 9004-62-0	1-3%	Nespecificat.	
C.I. Pigment Black 7	Nespecificat.	1-3%	Nespecificat.	
2-Butoxietanol (2-butoxyethanol)	CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 Index: 603-014-00-0	<1%	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Acute Tox. 4, H332	[1]
2-Dimetilaminoetanol (2-DIMETHYLAMINOETHANOL)	CAS: 108-01-0 EC: 203-542-8 Index: 603-047-00-0	<1%	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 3, H331 STOT SE 3, H335 (SCL: 5.00 %)	
Monopropilenglicol (Mono Propylene Glycol)	Nespecificat.	<1%	Nespecificat.	
Bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (bronopol (INN);2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol)	CAS: 52-51-7 EC: 200-143-0 Index: 603-085-00-8	<0.05%	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 3, H331 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 2, H411	
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one)	CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	<0.05%	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	
Masă de reacție de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1) (reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1))	CAS: 55965-84-9 EC: 611-341-5 Index: 613-167-00-5	<0.0015%	EUH071 Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Skin Corr. 1C, H314 (SCL: 0.60 %) Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0.06 %) Skin Sens. 1A, H317 (SCL: 0.0015 %) Eye Dam. 1, H318 (SCL: 0.60 %) Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0.06 %) Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)	

Substanță / denumire engleză originală	Identificatori	% w/w	Clasificarea din sursă	#
Masă de reacție de 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă și 2-metil-2H-izotiazolin-3-onă (3:1) (reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazolin-3-one (3:1))	CAS: 55965-84-9 Index: 613-167-00-5	<0.0015%	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Acute Tox. 3, H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	

ÎNTREBARE PRIVIND SURSA: CAS 55965-84-9 apare de două ori, cu nume/clasificări diferite. Ambele înregistrări sunt păstrate. Clarificați cu furnizorul înainte de finalizare; nu le interpretați drept doi componenți separați confirmați.

[1] Limită europeană de expunere profesională. [19] UVCB: compoziție necunoscută sau variabilă, produși complecși de reacție ori materiale biologice. Expunere: secțiunea 8.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

General: În caz de accident, contactați medicul sau serviciul de urgență și luați eticheta ori această fișă. Solicitați sfatul medicului în caz de îndoială sau simptome persistente. Nu dați niciodată apă sau alte băuturi unei persoane inconștiente.

Inhalare: În caz de disconfort, duceți persoana la aer curat.

Contact cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun. Scoateți îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate și spălați bine pielea expusă. NU folosiți solvenți sau diluanți. Dacă pielea se irită, consultați medicul.

Contact cu ochii: Clătiți delicat cu apă călduță. Scoateți lentilele dacă este ușor; continuați clătirea. Solicitați ajutor medical dacă iritația sau disconfortul persistă.

Înghițire: Clătiți bine gura și beți multă apă. Dacă disconfortul continuă, solicitați ajutor medical și luați această fișă.

4.2. Principalele simptome și efecte

Conține substanțe care pot provoca reacții alergice după contactul cu pielea. Reacțiile apar de obicei în 12-72 de ore de la expunere.

4.3. Asistență medicală imediată și tratament special

Tratament simptomatic. Prezentați fișa sau eticheta personalului medical. Arsuri: nu se aplică.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Adecvate: spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon, pulbere, apă pulverizată fin. Neadecvate: jeturi de apă, care pot răspândi incendiul.

5.2. Pericole speciale

Incendiul produce fum dens; produșii de ardere pot afecta sănătatea. Răciți cu apă recipientele închise expuse focului. Nu lăsați apa de stingere să pătrundă în canalizare sau în apele de suprafață din apropiere.

5.3. Recomandări pentru pompieri

Fără cerințe speciale.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Măsuri de precauție pentru persoane

Asigurați ventilație suficientă, mai ales în spații închise. Zonele contaminate pot fi alunecoase.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați deversarea în lacuri, cursuri de apă, canalizare etc. Țineți persoanele neautorizate departe de scurgere.

6.3. Izolare și curățare

Izolați și colectați cu absorbant necombustibil, de exemplu nisip, pământ, vermiculit ori pământ de diatomee. Puneți într-un recipient pentru eliminare conform regulilor locale. Folosiți detergenți obișnuiți când este posibil; evitați solvenții.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Deșeuri: secțiunea 13. Protecție: secțiunea 8.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Nu fumați, nu mâncați și nu beți în zona de lucru. Protecție individuală: secțiunea 8.

7.2. Condiții de depozitare în securitate

Păstrați numai în ambalajul original, la 5-30°C. Incompatibile: acizi tari, baze tari, oxidanți puternici și reducători puternici.

7.3. Utilizări finale specifice

Utilizați numai pentru aplicațiile din secțiunea 1.2.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

DISTRIBUITOR: limite naționale de expunere și temeiuri legale

Limitele naționale de expunere și temeiul legal trebuie completate local. Limitele britanice din sursă nu înlocuiesc limitele locale. Datele DNEL/PNEC de mai jos sunt păstrate separat.

DNEL / PNEC

Se păstrează valorile, unitățile și punctul zecimal din sursă. bw = greutate corporală; day = zi. DNEL = nivel calculat fără efect; PNEC = concentrație predictibilă fără efect. Tabelele PNEC ale sursei nu indicau durata expunerii.

DNEL: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă

Durată / efect / populație	Calea de expunere	DNEL
Termen lung - Efecte sistemice - Populație generală	Cutanată	0.345 mg/kg bw/day
Termen lung - Efecte sistemice - Lucrători	Cutanată	0.966 mg/kg bw/day
Termen lung - Efecte sistemice - Populație generală	Inhalare	1.2 mg/m³
Termen lung - Efecte sistemice - Lucrători	Inhalare	6.81 mg/m³
Termen scurt - Efecte locale - Lucrători	Inhalare	0.5 mg/L
Termen lung - Efecte sistemice - Populație generală	Orală	1.2 mg/kg bw/day

DNEL: 2-Butoxietanol

Durată / efect / populație	Calea de expunere	DNEL
Termen lung - Efecte sistemice - Populație generală	Inhalare	59 mg/m³
Termen lung - Efecte sistemice - Lucrători	Inhalare	98 mg/m³
Termen scurt - Efecte locale - Populație generală	Inhalare	147 mg/m³
Termen scurt - Efecte locale - Lucrători	Inhalare	246 mg/m³
Termen scurt - Efecte sistemice - Populație generală	Inhalare	426 mg/m³
Termen scurt - Efecte sistemice - Lucrători	Inhalare	1091 mg/m³
Termen lung - Efecte sistemice - Populație generală	Orală	6.3 mg/kg bw/day
Termen scurt - Efecte sistemice - Populație generală	Orală	26.7 mg/kg bw/day

DNEL: 2-Dimetilaminoetanol

Durată / efect / populație	Calea de expunere	DNEL
Termen lung - Efecte sistemice - Lucrători	Cutanată	250 µg/kg bw/day
Termen scurt - Efecte locale - Lucrători	Cutanată	100 µg/cm²
Termen scurt - Efecte sistemice - Lucrători	Cutanată	1.2 mg/kg bw/day
Termen lung - Efecte locale - Lucrători	Inhalare	1.76 mg/m³
Termen lung - Efecte sistemice - Populație generală	Inhalare	437.55 µg/m³
Termen lung - Efecte sistemice - Lucrători	Inhalare	1.76 mg/m³
Termen scurt - Efecte locale - Lucrători	Inhalare	13.53 mg/m³
Termen scurt - Efecte sistemice - Lucrători	Inhalare	5.28 mg/m³
Termen lung - Efecte sistemice - Populație generală	Orală	148 µg/kg bw/day

DNEL: Bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

Durată / efect / populație	Calea de expunere	DNEL
Termen lung - Efecte locale - Populație generală	Cutanată	4 µg/cm²
Termen lung - Efecte locale - Lucrători	Cutanată	8 µg/cm²
Termen lung - Efecte sistemice - Populație generală	Cutanată	700 µg/kg bw/day
Termen lung - Efecte sistemice - Lucrători	Cutanată	2 mg/kg bw/day
Termen scurt - Efecte locale - Populație generală	Cutanată	4 µg/cm²
Termen scurt - Efecte locale - Lucrători	Cutanată	8 µg/cm²
Termen scurt - Efecte sistemice - Populație generală	Cutanată	2.1 mg/kg bw/day
Termen scurt - Efecte sistemice - Lucrători	Cutanată	6 mg/kg bw/day
Termen lung - Efecte locale - Populație generală	Inhalare	600 µg/m³
Termen lung - Efecte locale - Lucrători	Inhalare	2.5 mg/m³
Termen lung - Efecte sistemice - Populație generală	Inhalare	600 µg/m³
Termen lung - Efecte sistemice - Lucrători	Inhalare	3.5 mg/m³
Termen scurt - Efecte locale - Populație generală	Inhalare	600 µg/m³
Termen scurt - Efecte locale - Lucrători	Inhalare	2.5 mg/m³
Termen scurt - Efecte sistemice - Populație generală	Inhalare	1.8 mg/m³
Termen scurt - Efecte sistemice - Lucrători	Inhalare	10.5 mg/m³
Termen lung - Efecte sistemice - Populație generală	Orală	180 µg/kg bw/day
Termen scurt - Efecte sistemice - Populație generală	Orală	500 µg/kg bw/day

PNEC: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onă

Compartiment de mediu / emisie	PNEC
Apă dulce	4.03 µg/L
Sediment de apă dulce	49.9 µg/kg
Emisie intermitentă (apă dulce)	1.1 µg/L
Emisie intermitentă (apă marină)	110 ng/L
Apă marină	0.403 µg/L
Sediment marin	4.99 µg/kg
Stație de epurare	1.03 mg/L
Sol	3 mg/kg

PNEC: 2-Butoxietanol

Compartiment de mediu / emisie	PNEC
Apă dulce	8.8 mg/L
Sediment de apă dulce	34.6 mg/kg
Emisie intermitentă (apă dulce)	26.4 mg/L
Apă marină	880 µg/L
Sediment marin	3.46 mg/kg
Prădători	20 mg/kg
Stație de epurare	463 mg/L
Sol	2.33 mg/kg

PNEC: 2-Dimetilaminoetanol

Compartiment de mediu / emisie	PNEC
Apă dulce	66.1 µg/L
Sediment de apă dulce	246 µg/kg
Emisie intermitentă (apă dulce)	661 µg/L
Apă marină	4 µg/L
Sediment marin	15 µg/kg
Stație de epurare	10 mg/L
Sol	10 µg/kg

PNEC: Bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

Compartiment de mediu / emisie	PNEC
Apă dulce	1.25 µg/L
Sediment de apă dulce	21.5 µg/kg
Emisie intermitentă (apă dulce)	265 ng/L
Apă marină	520 ng/L
Sediment marin	8.944 µg/kg
Stație de epurare	430 µg/L
Sol	210 µg/kg

8.2. Controale ale expunerii

Monitorizați respectarea limitelor aplicabile. Reduceți formarea vaporilor și mențineți concentrațiile sub limite. Se recomandă extracție locală dacă ventilația normală nu este suficientă. Marcați clar instalațiile de spălare a ochilor și dușurile de urgență. Aplicați precauțiile obișnuite și evitați inhalarea vaporilor.

Spălați mâinile după utilizare. Nu fumați, nu mâncați și nu beți în zona de lucru. Nu sunt implementate scenarii de expunere pentru produs. Controlul expunerii mediului: fără cerințe speciale.

Recomandările următoare provin din sursa engleză. Cerința sa UKCA trebuie adaptată regulilor locale.

DISTRIBUITOR: cerințe locale pentru echipamentul individual de protecție

Protecție respiratorie: Nu este necesară protecție respiratorie specială în utilizarea prevăzută.

Protecția corpului: Purtați îmbrăcăminte de lucru dedicată; folosiți combinezon de protecție la lucrări prelungite.

Protecția mâinilor: Cauciuc nitrilic (NBR); grosime > 0.38 mm; timp de străpungere până la 480 min; EN ISO 374-1:2016.

Protecția ochilor: Ochelari cu protecție laterală; EN 166 / EN ISO 16321-1.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Proprietăți fizice și chimice de bază

Proprietate	Valoare
Stare fizică	Lichid
Culoare	Diverse culori
Miros / prag olfactiv	Slab
pH	9.0
Densitate (g/cm³)	1.12
Vâscozitate cinematică	Nu sunt date disponibile.
Caracteristicile particulelor	Nu se aplică lichidelor
Punct de topire/înghețare (°C)	Nu sunt date disponibile.
Punct/interval de înmuiere (°C)	Nu se aplică lichidelor
Punct de fierbere (°C)	100
Presiunea vaporilor	Nu sunt date disponibile.
Densitatea relativă a vaporilor	Nu sunt date disponibile.
Temperatura de descompunere (°C)	Nu sunt date disponibile.
Punct de aprindere (°C)	Nu sunt date disponibile.
Inflamabilitate (°C; titlul sursei)	Nu sunt date disponibile.
Temperatura de autoaprindere (°C)	Nu sunt date disponibile.
Limite inferioară/superioară de explozie (% v/v)	Nu sunt date disponibile.
Solubilitate în apă	Nu sunt date disponibile.
Coeficient de partiție n-octanol/apă (LogKow)	Nu sunt date disponibile.
Solubilitate în grăsimi (g/L)	Nu sunt date disponibile.

9.2. Alte informații

Proprietate	Valoare
COV (g/l)	23
Proprietăți oxidante	Nu sunt date disponibile.
Alți parametri fizici/chimici	Nu sunt date disponibile.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt date disponibile.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condițiile din secțiunea 7.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Niciunul cunoscut.

10.4. Condiții de evitat

Îngheț, temperaturi extreme și lumină solară.

10.5. Materiale incompatibile

Acizi tari, baze tari, oxidanți puternici și reducători puternici.

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și utilizare nu ar trebui să se formeze produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Sursa engleză se referă la CLP preluat și modificat în legislația britanică. Datele și evaluarea următoare sunt păstrate pentru verificare locală.

Substanță	Specie	Calea de expunere	Test	Rezultat	Metodă
2-Butoxietanol	Cobai	Orală	LD50	1200 mg/kg bw	Nespecificat.
2-Butoxietanol	Nespecificat.	Inhalare	LC50 (Vapori)	3 mg/L	Nespecificat.
2-Butoxietanol	Cobai	Cutanată	LD50	> 2000 mg/kg bw	OECD 402
Bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol	Șobolan, mascul/femelă	Orală	LD50	211 mg/kg	Nespecificat.
Bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol	Șobolan, mascul/femelă	Cutanată	LD50	2000 mg/kg	Nespecificat.

Potrivit sursei, criteriile nu sunt îndeplinite pentru toxicitate acută, corodarea/iritarea pielii, lezarea gravă/iritarea ochilor, sensibilizare respiratorie, mutagenitatea celulelor germinative, cancerigenitate, toxicitate pentru reproducere, toxicitate asupra organelor-țintă (expunere unică sau repetată) și pericol prin aspirare.

Sensibilizare cutanată: conține substanțe care pot provoca reacții alergice la persoane deja sensibilizate. Alte simptome asociate proprietăților fizice, chimice și toxicologice: niciunul cunoscut.

11.2. Alte pericole

Nu sunt indicate substanțe cu efecte cunoscute de perturbare endocrină asupra sănătății. Altă informație din sursă: 2-butoxietanolul este în grupa 3 IARC.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

12.2. Persistență și degradabilitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

12.3. Potențial de bioacumulare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt date disponibile.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt indicate substanțe cunoscute ca îndeplinind criteriile PBT sau vPvB.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Nu sunt indicate substanțe considerate perturbatori endocrini pentru mediu.

12.7. Alte efecte adverse

Niciunul cunoscut.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Sursa britanică afirmă că produsul nu este reglementat ca deșeu periculos și nu dă un cod EWC aplicabil. Completați clasificarea locală, codurile și cerințele de eliminare. Tratați ambalajele cu reziduuri la fel ca produsul.

DISTRIBUITOR: coduri deșeuri, eliminare și cerințe naționale

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Potrivit sursei, nu este marfă periculoasă conform ADR/ADN/RID, IMDG sau IATA. Pozițiile 14.1-14.5 ale sursei sunt toate „-”.

Proprietate	Valoare
14.1. Număr ONU / număr de identificare	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.3. Clasele de pericol pentru transport	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.4. Grupa de ambalare	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător	- (ADR/ADN/RID, IMDG, IATA)

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Nu se aplică.

14.7. Transport maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu sunt date disponibile.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări privind siguranța, sănătatea și mediul

Restricție din sursă: numai utilizatori profesionali. Fără cerințe speciale de formare. Completați legislația națională. Referințele britanice nu sunt prezentate ca legislație locală.

Referințe britanice numai pentru trasabilitate: Regulamentele preluate/modificate (CE) 1907/2006 (REACH), (CE) 1272/2008 (CLP) și (UE) 1357/2014. Sursa menționează 2-dimetilaminoetanol în UK-REACH, anexa XVII, poziția 40; COMAH: nu se aplică. Confirmați normele UE/naționale aplicabile.

DISTRIBUITOR: legislație UE/națională, restricții și alte informații locale

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu, potrivit sursei.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul integral al codurilor de pericol ale componenților din secțiunea 3. Nu reprezintă automat clasificarea ori etichetarea produsului finit; vedeți secțiunea 2.

Cod	Frază de pericol
EUH071	Corosiv pentru căile respiratorii.
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H301	Toxic în caz de înghițire.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H310	Mortal în contact cu pielea.
H311	Toxic în contact cu pielea.
H312	Nociv în contact cu pielea.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H330	Mortal în caz de inhalare.
H331	Toxic în caz de inhalare.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Versiune și verificare

Traducere de lucru 0.1, 05.11.2026. Versiunea engleză 1.1 înlocuiește versiunea 1.0 doar pentru negru din 25.09.2026. Revizuire de bază: 03.11.2026, versiunea 4.0. Datele substanțelor și codurile nu au fost reevaluate.

Se aplică numai produsului din secțiunea 1, nu neapărat combinațiilor cu alte produse. Dați fișa finală utilizatorului efectiv. Informațiile nu sunt o specificație de produs. Triunghiurile de revizuire din sursa engleză nu sunt reproduse.

Completare de către distribuitor

Înainte de finalizare: completați furnizorul/contactele de urgență, limitele, echipamentele și cerințele legale/deșeuri; verificați clasificarea/etichetarea și clarificați cu furnizorul intrările duble CAS 55965-84-9.

DISTRIBUITOR: verificare tehnică, întrebări nerezolvate și modificări

DISTRIBUITOR: responsabil, data verificării și versiunea locală finală

Sursa engleză și formulările standard de pericol:

https://tuffcab.com/content/pdfs/TuffCab-SDS-All-Colours-2026-11-05.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj